

Creating Bridges in the European Market



code

SVART

Tech One
A marca que evolui o seu carro

techone-europe.com

techone-europe.com

Creating Bridges in the European Market



+351 234 090 358
+351 910 908 257



geral@ttech.pt




store.ttech.pt

El proceso de globalización de TechOne

Marca independiente, líder en el continente sudamericano, con fuerte presencia activa en los 5 continentes donde actúa, Tech One está en el mercado hace más de 17 años, actuando hoy, no sólo en territorio americano, sino también en el resto del mundo.

La marca, que trabaja con piezas y accesorios para automóviles, ofrece al mercado productos de alta tecnología, calidad y diseño exclusivo. Con esta ventaja Tech One es capaz de aprovechar la enorme capacidad de producción, teniendo así los precios más competitivos en el mercado donde opera.




Con experiencia en el negocio de accesorios para automóviles, los fundadores de TTech@ llegan al mercado europeo con el objetivo de crear puentes (CREATING BRIDGES) y estrechar lazos con los clientes, desarrollando una relación que va más allá de lo comercial, con un enfoque de amplio crecimiento y fuertes resultados.

En esta empresa, el éxito se celebra, y además de profesionales apasionados, motivados y dispuestos a evolucionar, somos más que compañeros de trabajo, buscando siempre elevar nuestros conocimientos, para proporcionar la mayor satisfacción y un servicio de calidad.

Tecnología Automovel al servicio del AfterMarket



Marca premium de piezas y accesorios para automóviles que ofrece al mercado productos innovadores y de tecnología avanzada con un diseño único. La marca cuenta con una amplia y diversificada gama de productos en las áreas de seguridad, entretenimiento, iluminación, entre otros.




Marca centrada en ofrecer la mejor coste-beneficio posible manteniendo una alta calidad a precios altamente competitivos en el mercado en el que opera.



Marca dirigida exclusivamente al segmento de sonido para automóviles. Abarca productos de primera calidad y la mejor relación calidad-precio.



Las tres marcas, actualmente presentes en 5 continentes entre el americano y el europeo, comienzan a hacer su difusión exponencial en el mercado europeo desde Portugal. Constituyendo una oportunidad de negocio por su innovación y calidad.



Este desarrollo se realiza en 4 laboratorios propios de I+D para ofrecer el binomio: mejor calidad/precio, con electrónica y materiales aplicados exclusivamente por el equipo de ingeniería electrónica.



Contamos con una cartera de más de 1.000 productos diversificados, en constante crecimiento y desarrollo, que pueden ajustarse a las necesidades de nuestros clientes.



El grupo cuenta con 42 fábricas, certificadas y aprobadas por GEOCE, INMETRO, ROHS y el equipo Tech One. En todas las fábricas hay líneas de producción exclusivas para nuestros productos.

presenta





Transformador de Tensión



Detalles del Transformador de Tensión

Con el **transformador de tensión** Tech One es posible disponer de **una toma de corriente** en el interior de **su coche**, camión, autocaravana, etc. El transformador de tensión tiene las siguientes potencias **200w, 300w, 400w, 500w, 800w, 1000w, 1200w, 1500w, 2000w, 3000w**. El aparato transforma la corriente continua del vehículo en **corriente alterna** (con onda modificada), creando **numerosas posibilidades**:

- 1. Carga de periféricos** (si eres conductor profesional, puedes proporcionar a tu cliente un transformador para **cargar su teléfono móvil o incluso un ordenador portátil, por ejemplo**).
- 2. TV en el camping** (¿has viajado o ido de camping pero no quieres perderte el partido? Si tienes un televisor pequeño, puedes conectarlo a través de la toma del transformador. También puedes llevar todo lo que necesites para mayor comodidad tuya, de tus amigos y de tu familia).
- 3. Accesibilidad** (para los que tienen silla de ruedas eléctrica, pueden llevarla en el coche).
- 4. Entretenimiento** (si tienes un reposacabezas acoplable y quieres conectarlo a un juego para que tu hijo juegue).

Uso Versátil

Protección contra Sobrecargas

Protección contra Variaciones de Tensión

Entrada USB

DISPONIBLE PARA

Botón Antisobrecarga Iluminado

Botón Tic Tac ON/OFF



10 Amperios

Conectores de 7mm
Alt x 5mm Larg

Potencia 12V - 24V DC
/ 127V - 230V AC

Botón de 3 Posiciones



15 Amperios
Corrientes Menores
- 6 Amperios

Conectores de 7mm
Alt x 5mm Larg

Potencia 12V - 24V
DC / 127V - 230V AC

Tres Terminales

200W - Ref. N/A
300W - Ref. N/A

400W - Ref. 1010060007
500W - Ref. 1010060005

800W - Ref. 1010060006
1000W - Ref. 1010060001

1200W - Ref. N/A
1500W - Ref. 1010060002

2000W - Ref. 1010060004
3000W - Ref. 1010060003

Ref. 1070010001 - Redondo
Ref. 1070010002 - Rectangular

Ref. 1070010003
Ref. 1070010004
Para Corrientes Menores

Cinta Aislante



- Tamaño de 20mx19mm
- Cinta aislante Antinflamable / Autoextinguible
- Aislamiento Común 12V-24VDC / 110V-230V AC
- Aislamiento a alta temperatura hasta 750 V
- Memoria Elástica



20 m Altas Temperaturas - Ref. 1010040002

Motor de Elevalunas Eléctrico 12V



CON SOPORTE



SIN SOPORTE

Relé para Coche



- Voltaje de 12V DC
- 30 y 40 Amperios
- 4 y 5 pins con o sin soporte
- Fácil Fijación

Con soporte

4 Pins

30A - Ref. 1120010019
40A - Ref. 1120010017

Con soporte

5 Pins

30A - Ref. 1120010016
40A - Ref. 1120010018



Diseñado para reemplazar motores defectuosos o con un mal funcionamiento. El Motor para Elevalunas Eléctrico está **disponible** tanto para el **lado izquierdo** como para el **derecho**.

El motor tiene una configuración de 8 dientes, lo que lo hace compatible con la mayoría de los vehículos. Otro gran factor diferenciador es la velocidad que proporciona el motor cuando se utiliza (para abrir o cerrar las ventanillas). Tiene una velocidad de **rotación por minuto** entre **110 y 150**. Además de la **eficiencia**, por tener **estructura metálica**, el Motor para Elevalunas Eléctrico es **altamente resistente y durable**.

Corta Corriente / Disyuntor



- No es necesario utilizar un fusible
- Fácil Instalación
- Utilizado como Llave general
- Posibilidad de Reinicio
- Conecta y desconecta las baterías auxiliares
- Protección de 70A, 80A, 100A, 140A, 150A, 250A, 300A



Protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento

- 70AMP Ref. 1060010003
- 80AMP Ref. 1060010007
- 100AMP Ref. 1060010004
- 140AMP Ref. 1060010008
- 150AMP Ref. 1060010001
- 200AMP Ref. 1060010006
- 250AMP Ref. 1060010002
- 300AMP Ref. 1060010005



Voltaje de 12V



Temperatura de Funcionamiento -15° a 45°C



Soporta hasta un 90% de Humedad



Rápido con 110 a 150 RPM



Configuración de 8 Dientes

- Lado Derecho Ref. 1060030001
- Lado Izquierdo Ref. 1060030002

Kit Cerradura Eléctrica
4 Puertas y 2 Masters
con Punta Giratoria



Voltaje de 12V DC	Fuerza de movimiento 32 N ou 3,25 KG	Temperatura de funcionamiento -30° ~ 80°C
Distancia de Movimiento de 18 mm	Motor de Cierre	Incluye Cables



Ref. 1010070001

Motor de Cerradura Eléctrica 5 Hilos de Punta Fija



Voltaje de 12V DC	Control de bloqueo de la puerta del conductor	Alta Durabilidad
Incluye Cables	Color hilos : Negro ; Blanco ; Marrón ; Azul y Verde	Punta Fija

Ref. 1010070004

Motor Cerradura Eléctrica 5 Hilos Punta Giratoria



Voltaje de 12V DC	Control de bloqueo de la puerta del conductor	Alta Durabilidad
Incluye Cables	Color hilos : Negro ; Blanco ; Marrón ; Azul y Verde	Punta Giratoria



Ref. 1010070003

KIT DE CERRADURAS ELÉCTRICAS

PUNTA FIJA/GIRATORIA



EUROPEAN DIVISION



CATEGORÍA PREMIADA DE MARCA BRASIL



67

CÁMARAS DE MARCHA ATRÁS



Funciona con luminosidad cero y tiene un ángulo de apertura más amplio



DISPONIBLE PARA

Fijación estable y segura



Kit Retrovisor con Cámara de Marcha Atrás Led Visión Nocturna

Detalhes do Kit Retrovisor con Cámara de Marcha Atrás Led Visión Nocturna



Para aquellos que no tienen el monitor con pantalla dirigida a la Cámara de Visión Trasera, Tech One trae el **kit 2 en 1** que une el **espejo retrovisor adaptable** con pantalla de **4,3" + Cámara de Visión Trasera** coche flex.

Todo para hacer su conducción más fácil y segura. También ayuda a **facilitar** las maniobras **más difíciles**.

El espejo retrovisor incorpora una **pantalla de 4,3"** con marcadores de distancia fijos y ajuste automático del brillo y la iluminación. Cuando el conductor engrana la marcha atrás, la cámara trasera funciona con normalidad, activando el espejo **retrovisor acoplado** al **retrovisor original**.

En cuanto a la cámara, al ser flex, el propietario del vehículo tiene la opción de utilizarla como Cámara Mariposa de Marcha Atrás o a través de la perforación del parachoques. La cámara viene con marcadores de distancia fijos, **ángulo de 150°** y **resolución de 420p**. Además, cumple la **norma IP67** (resistente al agua) y proporciona **imágenes en color**.

- IP 67**: Certificado IP 67
- Ángulo de visión 150°**
- Cámara de sistema PAL/NTSC**
- Resolución de imagen 420P y pantalla LCD TFT de 4,3 pulgadas**
- 2 lentes de cristal y 2 lentes de plástico, iluminación de 0,2 lux**
- Visión Nocturna**

Cámara de Marcha Atrás Mariposa c/ Visión Nocturna



DISPONIBLE PARA



- Visión Nocturna**
- Ángulo de la lente 170°**
- Alimentación adicional en el cable de video**
- Cámara de sistema PAL/NTSC**
- Resolución de imagen 420P**
- 2 lentes de cristal y 2 de plástico, iluminación de 0,2 lux**

Funciona con deslumbramiento cero y tiene un ángulo de apertura más amplio

Ref. 1020010008

Cámara de Marcha Atrás Tortuga c/ Visión Nocturna



DISPONIBLE PARA



- Visión Nocturna**
- Ángulo de la lente 170°**
- Alimentación adicional en el cable de video**
- Cámara de sistema PAL/NTSC**
- Resolución de imagen 420P**
- 2 lentes de cristal y 2 de plástico, iluminación de 0,2 lux**

Funciona con deslumbramiento cero y tiene un ángulo de apertura más amplio

Ref. 1020010004



Categoría de producto premiada por Marca Brasil

Uno de los premios más importantes y reconocidos del sector empresarial brasileño. Habiendo ganado el premio a la mejor Cámara de Marcha Atrás.

Ref. 1020010009

LANZAMIENTO

Kit Monitor 4.3 Pol Con Cámara Mariposa Trasera y Delantera



DISPONIBLE PARA



Pensando en la **seguridad** del conductor y sus pasajeros, Tech One desarrolló el **Kit 3 en 1 con monitor, Cámara de Marcha Atrás y Cámara Frontal** (ambos en modelo mariposa).

El monitor tiene una pantalla de **4,3 pulgadas, relación de aspecto 16:9** (pantalla panorámica), **dos entradas de vídeo**, voltaje de 12 V DC y **ajuste automático de la nitidez y la iluminación**.

Las cámaras del sistema **PAL/NTSC**, tienen una **resolución de 420p** con imagen en color y **marcadores de distancia fijos** capturados con un **ángulo de lente de 150°**. Además, cada una de ellas cuenta también con la **certificación IP67** (resistente al agua).

Al dar marcha atrás, la **cámara trasera** funciona con normalidad. Para activar la **cámara delantera**, el usuario debe quitar la marcha atrás y activar la cámara mediante un **mini botón tic-tac redondo**. Después de realizar la maniobra, el conductor debe **apagar la cámara**.

Ángulo de la lente 150°	Cámara de sistema PAL/NTSC Imágenes en Color	Alimentación adicional en el cable de vídeo	Resolución de imagen 420P	Ajuste automático de la nitidez

Ref. 1020010011

Cámara de Marcha Atrás Tortuga Mini Ajustable



Chip de Frecuencia	Ángulo de la lente 170°	Alimentación adicional en el cable de vídeo
Cámara de sistema PAL/NTSC	Resolución de imagen 420P	2 lentes de cristal y 2 de plástico Iluminación de 0,2 lux



DISPONIBLE PARA



Ref. 1020010010



Ref. 1020010003

Cámara de Marcha Atrás Tortuga

Chip de Frecuencia	Ángulo de la lente 170°	Alimentación adicional en el cable de vídeo
Cámara de sistema PAL/NTSC	Resolución de imagen 420P	2 lentes de cristal y 2 de plástico Iluminación de 0,2 lux



DISPONIBLE PARA

Cámara de Marcha Atrás Tortuga c/ Sensor de Curva



Chip de Frecuencia	Ángulo de la lente 170°	Alimentación adicional en el cable de vídeo
Cámara de sistema PAL/NTSC	Resolución de imagen 420P	2 lentes de cristal y 2 de plástico Iluminación de 0,2 lux



DISPONIBLE PARA



Ref. 1020010007

Cámara de Marcha Atrás Mariposa



Chip de Frecuencia	Ángulo de la lente 170°	Alimentación adicional en el cable de vídeo
Cámara de sistema PAL/NTSC	Resolución de imagen 420P	2 lentes de cristal y 2 de plástico Iluminación de 0,2 lux



Ref. 1020010001



Cámara de Marcha Atrás Flex



Chip de Frecuencia	Ángulo de la lente 170°	Alimentación adicional en el cable de vídeo
Cámara de sistema PAL/NTSC	Resolución de imagen 420P	2 lentes de cristal y 2 de plástico Iluminación de 0,2 lux

Ref. 1020010002

Cámara de Marcha Atrás Universal



Chip de Frecuencia	Ángulo de la lente 170°	Alimentación adicional en el cable de vídeo
Cámara de sistema PAL/NTSC	Resolución de imagen 420P	2 lentes de cristal y 2 de plástico Iluminación de 0,2 lux



Ref. 1020010005





CATEGORÍA PREMIADA DE MARCA BRASIL



SENSORES DE APARCAMIENTO



Sensor de Aparcamiento OEM



Detalles del Sensor de Aparcamiento OEM



Ganador del premio **Marca Brasil** como el **mejor sensor** de aparcamiento del país, el sensor de aparcamiento OEM Tech One tiene el **menor tiempo de respuesta** en comparación con **otros** en el mercado.

En otras palabras, es capaz de informar al conductor con **más antelación** si hay **algún obstáculo** detrás del coche para que el vehículo pueda **maniobrar** hacia atrás **con seguridad**.

Al igual que los sensores originales de fábrica, el modelo OEM está disponible en **varios colores**: grafito, plata, blanco, nacarado, rojo, negro mate y negro brillante.

Con un **acabado discreto y sofisticado**, el sensor se **acompaña** de una **minicentral con tecnología exclusiva desarrollada** por Tech One, soportes con cintas de doble cara para **fixar las puntas**, clips de silicona que **minimizan las interferencias** y **sensores resistentes al agua**.

Toda la línea de sensores de aparcamiento de Tech One es **ganadora del premio Marca Brasil**.



- Sensor de alta precisión
- Resistencia al agua Norma IP67
- Diámetro de las Puntas : 1,55 cm
Anchura : 12,5 x Altura : 1,5 cm
- Punta con varios colores
- Reducción de tamaño de la Central
- Sensor Desmontable
- Alerta Audible



- Blanco ○ Ref. 1030030001
- Grafito ● Ref. 1030030004
- Plata ○ Ref. 1030030003
- Negro brillo ● Ref. 1030030002
- Negro mate ● Ref. 1030030005

Sensor de Aparcamiento Prime



- Sensor de alta precisión
- Resistencia al agua Norma IP67
- Sensor Desmontable
- Punta con varios colores
- Diámetro de las Puntas : 2,1 cm
Anchura : 12,5
Altura : 1,5 cm
- Alerta Audible

- Blanco ○ Ref. 1030020001
- Grafito ● Ref. 1030020002
- Plata ○ Ref. 1030020003
- Negro brillo ● Ref. 1030020005
- Negro mate ● Ref. 1030020004

Sensor de Aparcamiento STD



- Sensor de alta precisión
- Resistencia al agua Norma IP67
- Sensor Desmontable
- Punta con varios colores
- Diámetro de las Puntas : 2,1 cm
Anchura : 12,5
Altura : 1,8 cm
- Alerta Audible

- Blanco ○ Ref. 1030010001
- Grafito ● Ref. 1030010004
- Plata ○ Ref. 1030010003
- Negro brillo ● Ref. 1030010002
- Negro mate ● Ref. 1030010005

LANZAMIENTO

Sensor de Aparcamiento Code



Sin Pantalla = + Económico



DISPONIBLE PARA



Tech One, ya consolidada como **marca de referencia** en **sensores de aparcamiento** y premiada **dos veces** con el **Premio Marca Brasil**, lanza en asociación con **Code** su línea de **Sensores de Aparcamiento**, sin display.

Para **facilitar aún más** las **maniobras marcha atrás**, el modelo determina con **precisión** la **distancia de su vehículo** a los obstáculos mediante avisos acústicos, evitando **daños** o **colisiones** en toda la **longitud del parachoques**.

Las **puntas** tienen un **certificado IP67** (resistente al agua) y clips de silicona que **minimizan** las **interferencias** de la señal. Además, gracias a su **diseño sofisticado y compacto**, confieren al parachoques un **acabado cuidado** y un **aspecto discreto**. El **minicentral** cuenta con una **tecnología exclusiva** y señala la posición en la que debe colocarse cada punta, lo que **facilita la instalación**.




Resistencia al agua
Norma IP67



Sensor de alta
precisión



Punta con varios
colores



Sensor
Desmontable



Reducción de tamaño
de la Central

LANZAMIENTO

Sensor de Aparcamiento Premium Chrome Tech One



DISPONIBLE PARA



El **Sensor de Estacionamiento Premium Chrome** ha sido desarrollado para **vehículos grandes** con **parachoques** metálicos, cuenta con **tecnología exclusiva** y un **diseño discreto**, que no sólo garantiza la **eficacia del sensor**, sino que también **adorna** el parachoques del vehículo con un **aspecto sofisticado y único**.

En general, los **SUV** o las **furgonetas Pick-up** tienen **mayores dificultades** para **aparcarse**, precisamente por el **tamaño** de estos vehículos. Debido a la **composición** metálica de los parachoques, los sensores se han desarrollado con **modificaciones específicas** que evitan las **interferencias magnéticas** generadas por el **material**. Este factor **mejora** el **funcionamiento** de las puntas, que son capaces de determinar **con precisión la distancia** del vehículo al **obstáculo**.

Para **facilitar** la **instalación**, los componentes están etiquetados con la **orientación correcta** en la que deben **instalarse** para un **funcionamiento correcto**.




Sensor de alta
precisión



Resistencia al agua
Norma IP67



Terminales
Cromados



Sensor
Desmontable



Reducción de tamaño
de la Central
Tecnología Exclusiva



PERSONALIZACIÓN Y SEGURIDAD

LÁMPARAS LED 12V 



Lámpara Ultra LED Force One H7 12V 6000K




Detalles de la Lámpara Ultra LED Force One H7 12V 6000K



Teniendo en cuenta el **éxito probado** de las Lámparas Super Led, **hemos subido** el listón para la **nueva y mejorada Ultra Led Force One**. Además de tener todas las características que tiene la Lámpara Super Led (**personalización, seguridad, rentabilidad**) este nuevo modelo garantiza al usuario **más luminosidad** y **una vida útil** más larga combinando una **intensa luz blanca**.

Desarrollado para los más **variados modelos de coches**, el **Ultra Led Force One** posee chips **LED CSP FLIP** desarrollados exclusivamente en asociación con los laboratorios Tech One, con **4100 lúmenes** y produciendo **luz de color blanca** con **temperatura de 6000K**.

Con una **increíble resistencia** a las **vibraciones** y al **calor**, el Ultra Led Force One también cuenta con **resistencia al agua**, certificada según la **norma IP67**, reactor interno y refrigeración compuesta por una **combinación de ventilador y disipación de calor** mediante **aluminio de aviación**.



Ref. 1120010080

DISPONIBLE PARA

- Voltaje de 12V
- Resistencia al agua Norma IP67
- Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One
- 20-25W de Potencia para cada Lámpara
- Luminosidad de 4100LM
- Luz Blanca - 6000K

6000K



Lámpara Ultra LED Force One H1 12V 6000K



DISPONIBLE PARA

- Voltaje de 12V
- Resistencia al agua Norma IP67
- 20-25W de Potencia para cada Lámpara
- Luminosidad de 4100LM
- Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One
- Luz Blanca - 6000K

6000K



Ref. 1120010077

Lámpara Ultra LED Force One H3 12V 6000K



DISPONIBLE PARA

- Voltaje de 12V
- Resistencia al agua Norma IP67
- 20-25W de Potencia para cada Lámpara
- Luminosidad de 4100LM
- Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One
- Luz Blanca - 6000K

6000K



Ref. 1120010078



Ultra LED Force One H4
12V 6000K



DISPONIBLE PARA



Voltaje de 12V	Resistencia al agua Norma IP67	20-25W de Potencia
Luminosidad de 4100LM	Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One	Luz Blanca - 6000k

6000K



Ref. 1120010079

Ultra LED Force One H8/H9/H11/H16 12V 6000K



Voltaje de 12V	Resistencia al agua Norma IP67	20-25W de Potencia
Luminosidad de 4100LM	Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One	Luz Blanca - 6000k

DISPONIBLE PARA



6000K



Ref. 1120010081

VERSATILIDAD



4300K

TONALIDAD: ORIGINAL DE FÁBRICA



6000K

TONALIDAD: ORIGINAL DE FÁBRICA



8000K

TONALIDAD: ORIGINAL DE FÁBRICA



SUPER LED LIMITED EDITION



CORTE DE LUZ SIMILAR

A LA DE UN HALÓGENA



Lámpara Super LED 4300k 12V H1



Detalles de la Lámpara Super LED 4300k 12V H1



Quien quiere unir **personalización, seguridad y rentabilidad** en el sistema de **iluminación** del coche, Code, marca registrada Tech One, trae el kit super led 6000K con **efecto semejante al Xenon**. Hecho para los más **variados modelos de coches**, el Super Led Code tiene **dos chips de leds** por bombilla, con **3200 lúmenes** cada uno.

Desarrollada en colaboración con los laboratorios Tech One, la Lámpara viene con el **exclusivo chip CD757**, que garantiza una increíble resistencia al super led, **reduciendo el riesgo de daños en el momento de la instalación** y en caso de **sacudidas durante los viajes**.

El producto consiste en un par de Lámparas LED 4300k con encaje H1 y cuenta con **resistencia al agua**, balasto interno y refrigeración compuesta por una combinación de **ventilador y disipador**.

DISPONIBLE PARA

V

Voltaje de 12V

IP67

Resistencia al agua Norma IP67


Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One

37W de Potencia

Luminosidad de 3200LM

Corte de luz mejorado

4300K



Ref. 1120010126

Lámpara Super LED 4300K 12V H4



DISPONIBLE PARA

V

Voltaje de 12V

IP67

Resistencia al agua Norma IP67


37W de Potencia

Luminosidad de 3200LM

Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One

Corte de luz Mejorado

4300K



Ref. 1120010129

Lámpara Super LED 4300K 12V H7



DISPONIBLE PARA

V

Voltaje de 12V

IP67

Resistencia al agua Norma IP67


37W de Potencia

Luminosidad de 3200LM

Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One

Corte de luz Mejorado

4300K



Ref. 1120010130



Lámpara Super LED 6000k 12V H7 

Detalles de la Lámpara Super LED 6000k 12V H7

Quien quiere unir **personalización, seguridad y rentabilidad** en el sistema de **iluminación** del coche, Code, marca registrada Tech One, trae el kit super led 6000K con **efecto semejante al Xenon**. Hecho para los más **variados modelos de coches**, el Super Led Code tiene **dos chips de leds** por bombilla, con **3200 lúmenes** cada uno.

Desarrollada en colaboración con los laboratorios Tech One, la Lámpara viene con el **exclusivo chip CD757**, que garantiza una increíble resistencia al super LED, **reduciendo** el riesgo de daños **durante la instalación** y de **vibraciones durante el viaje**.

El producto consiste en un par de lámparas LED de 6000k con accesorio H7 y cuenta con **resistencia al agua**, balasto interno y refrigeración consistente en una combinación de **ventilador y disipador**.



DISPONIBLE PARA


 Voltaje de 12V


 Resistencia al agua Norma IP67


 Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One


 37W de Potencia


 Luminosidad de 3200LM


 Corte de luz Mejorado

6000K





Ref. 1040010007


Lámpara Super LED 6000K 12V 881





DISPONIBLE PARA



 Voltaje de 12V


 Resistencia al agua Norma IP67


 37W de Potencia


 Luminosidad de 3200LM


 Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One


 Corte de luz Mejorado

6000K



Ref. 1040010001

Lámpara Super LED 6000K 12V 9005



DISPONIBLE PARA


 Voltaje de 12V


 Resistencia al agua Norma IP67



 37W de Potencia


 Luminosidad de 3200LM


 Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One


 Corte de luz Mejorado

6000K



Ref. 1040010002

Lámpara Super LED 6000K
12V 9006



- V** Voltaje de 12V
- IP67** Resistencia al agua Norma IP67
- ⚡** 37W de Potencia
- ☀️** Luminosidad de 3200LM
- 🔧** Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One
- 👁️** Corte de luz Mejorado



6000K

Ref. 1040010003

Lámpara Super LED 6000K
12V H4



- V** Voltaje de 12V
- IP67** Resistencia al agua Norma IP67
- ⚡** 37W de Potencia
- ☀️** Luminosidad de 3200LM
- 🔧** Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One
- 👁️** Corte de luz Mejorado



6000K

Ref. 1040010006

Lámpara Super LED 6000K
12V H1



6000K

Ref. 1040010004



- V** Voltaje de 12V
- IP67** Resistencia al agua Norma IP67
- ⚡** 37W de Potencia
- ☀️** Luminosidad de 3200LM
- 🔧** Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One
- 👁️** Corte de luz Mejorado

Lámpara Super LED
6000K 12V H8/H9/H11



- V** Voltaje de 12V
- IP67** Resistencia al agua Norma IP67
- ⚡** 37W de Potencia
- ☀️** Luminosidad de 3200LM
- 🔧** Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One
- 👁️** Corte de luz Mejorado



6000K

Ref. 1040010008

Lámpara Super LED 6000K
12V H3



- V** Voltaje de 12V
- IP67** Resistencia al agua Norma IP67
- ⚡** 37W de Potencia
- ☀️** Luminosidad de 3200LM
- 🔧** Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One
- 👁️** Corte de luz Mejorado



6000K

Ref. 1040010005

Lámpara Super LED
6000K 12V H15



- V** Voltaje de 12V
- IP67** Resistencia al agua Norma IP67
- ⚡** 37W de Potencia
- ☀️** Luminosidad de 3200LM
- 🔧** Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One
- 👁️** Corte de luz Mejorado




6000K

Ref. 1120010105

Lámpara Super LED
6000K 12V H16



- V**
Voltaje de 12V
- IP67**
Resistencia al agua
Norma IP67
- 37W**
37W de
Potencia
- Luminosidad Intensa**
- Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One**
- Corte de luz Mejorada**



Ref. 112001013

Lámpara Super LED 8000K
12V H8/H9/H11



- V**
Voltaje de 12V
- IP67**
Resistencia al agua
Norma IP67
- 37W**
37W de
Potencia
- Luminosidad Intensa**
- Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One**
- Corte de luz Mejorada**



Ref. 112001016


Lámpara Super LED 8000K
12V H16



- V**
Voltaje de 12V
- IP67**
Resistencia al agua
Norma IP67
- 37W**
37W de
Potencia
- Luminosidad Intensa**
- Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One**
- Corte de luz Mejorada**



Ref. 1120010042



RENDIMIENTO DE ALTO NIVEL

LÁMPARAS LED 24V Y MINI

Lámpara Super LED 6000K
24V H1



6000K

Ref. 11200100132

DISPONIBLE PARA

- Voltaje de 24V
- Resistencia al agua Norma IP67
- 22W de Potencia
- Luminosidad Intensa
- Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One
- Corte de luz Mejorado

Lámpara Super LED 6000K
24V H4



- Voltaje de 24V
- Resistencia al agua Norma IP67
- 22W de Potencia
- Luminosidad Intensa
- Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One
- Corte de luz Mejorado

DISPONIBLE PARA



6000K

Ref. 11200100134

Lámpara Super LED 6000K
24V H7



6000K

Ref. 11200100135

DISPONIBLE PARA


- Voltaje de 24V
- Resistencia al agua Norma IP67
- 22W de Potencia
- Luminosidad Intensa
- Chip LED CSP Flip Exclusivo Tech One
- Corte de luz Mejorado

KIT's LED



Ref.	Denominación	Número de LED	Imagen
1120010001	KIT LED 12V BLANCO	2 LED's	
1120010002	KIT LED 12V AZUL	2 LED's	
1120010003	KIT LED 12V T10 SILICONA CANBUS	12 LED's	
1120010004	KIT LED 12V T10 SILICONA CANBUS 5050	6 LED's	
1120010044	LED 12V T10 SILICONA CANBUS 5050	6 LED's	
1120010005	KIT LED 12V T10 SILICONA CANBUS HP	6 LED's	
1120010007	KIT LED 12V T10	13 LED's	
1120010008	KIT LED 12V T10	5 LED's	
1120010009	KIT LED 12V T10	9 LED's	
1120010010	KIT LED 12V T10 3528	4 LED's	
1120010011	KIT LED 12V T10 3528	5 LED's	
1120010013	KIT LED 12V TUBULAR	4 LED's	
1120010051	LED 12V TUBULAR	4 LED's	
1120010014	KIT LED 12V TUBULAR	6 LED's	
1120010052	LED 12V TUBULAR	6 LED's	
1120010015	KIT LED 12V TUBULAR	9 LED's	
1120010053	LED 12V TUBULAR	9 LED's	

Ref.	Denominación	Número de LED	Imagen
1120010072	KIT LÁMPARA LED 12V 67 G18.5 3020 BA15S	22 LED's	
1120010073	KIT LÁMPARA LED 12V 69 T8.5 G11 BA9S 3528	13 LED's	
1120010074	KIT LÁMPARA LED 12V S25 5050 BA15S	13 LED's	
1120010075	KIT LÁMPARA LED 12V S25 5050 BA15D	13 LED's	
1120010094	LÁMPARA LED 12V COB BAY15D - 2 POLOS	12 LED's	
1120010095	LÁMPARA LED 12V 7440 - 1 POLO	12 LED's	
1120010096	LÁMPARA LED 12V COB 7443/T20 - 2 POLOS	12 LED's	
1120010097	LÁMPARA LED 12V COB BAY15D - 2 POLOS	12 LED's	
1120010098	LÁMPARA LED 12V 2835 BAY15D - 2 POLOS	9 LED's	
1120010099	LÁMPARA LED 12V 2835 7440 - 1 POLO	9 LED's	
1120010100	LÁMPARA LED 12V 2835 7443/T20 - 2 POLOS	9 LED's	
1120010101	LÁMPARA LED 12V 2835 3156 - 1 POLO	9 LED's	
1120010102	LÁMPARA LED 12V 2835 3157 - 2 POLOS	12 LED's	
1120010103	LÁMPARA LED 12V COB 3156 - 2 POLOS	12 LED's	
1120010104	LÁMPARA LED 12V COB 3157 - 2 POLOS	12 LED's	




SUPER LED

LIMITED EDITION



ESTILO, BRILLO Y
RENDIMIENTO A
UN NIVEL SUPERIOR.
AHORA EN 24V

TEMPERATURA DE COLOR: 6000K (BLANCO)



ILUMINACIÓN DEPORTIVA

LÁMPARAS XENON



Lámpara Xenon 6000K 12V D1R 

Detalles de la Lámpara Xenon 6000K 12V D1R 35W




La línea xenón ha sido sometida a un **exhaustivo proceso de investigación y desarrollo** para lograr las **mejores prestaciones**, no sólo en cuanto a requisitos técnicos, sino también en cuanto a **diseño**, dando como resultado un producto que combina las **mejores prestaciones** con un **aspecto estético refinado y moderno**.


La serie D de lámparas de xenón se ha desarrollado para vehículos de sustitución que ya disponen de este tipo de iluminación de fábrica.


La lámpara Xenon D1R tiene una **temperatura de color** de 6000K, emite una luz blanca, con casquillo D1R y 35W de potencia.


Además del color característico del xenón, tiene una **iluminación deportiva** y una **proyección diferenciada** en comparación con **otros tipos de lámparas**.


 Voltaje de 12V


 Tecnología Anti-Flicker



 Luminosidad de 5000LM


 35W de Potencia


 Temperatura de Color 6000K


 Vida útil con más de 2500 horas

DISPONIBLE PARA



6000K



Ref. 1130010019

Lámpara Xenon 6000K 12V D1S 35W




 Voltaje de 12V


 Tecnología Anti-Flicker


 35W de Potencia


 Luminosidad de 5000LM


 Vida útil de más de 2500 horas


 Temperatura de Color 6000K

6000K



Ref. 1130010020

Lámpara Xenon 6000K 12V D2R 35W




 Voltaje de 12V


 Tecnología Anti-Flicker


 35W de Potencia


 Luminosidad de 5000LM


 Vida útil de más de 2500 horas


 Temperatura de Color 6000K

6000K



Ref. 1130010021

Lámpara Xenon 6000K
12V D2S 35W



- Voltaje de 12V
- Tecnología Anti-Flicker
- 35W de Potencia
- Luminosidad de 5000LM
- Vida útil de más de 2500 horas
- Temperatura de Color 6000K



6000K

Ref. 1130010022



6000K

Ref. 1130010025

Lámpara Xenon 6000K
12V D4R 35W



- Voltaje de 12V
- Tecnología Anti-Flicker
- 35W de Potencia
- Luminosidad de 5000LM
- Vida útil de más de 2500 horas
- Temperatura de Color 6000K



Lámpara Xenon 6000K
12V D3R 35W



6000K

Ref. 1130010023



- Voltaje de 12V
- Tecnología Anti-Flicker
- 35W de Potencia
- Luminosidad de 5000LM
- Vida útil de más de 2500 horas
- Temperatura de Color 6000K

Lámpara Xenon 6000K
12V D4S 35W



- Voltaje de 12V
- Tecnología Anti-Flicker
- 35W de Potencia
- Luminosidad de 5000LM
- Vida útil de más de 2500 horas
- Temperatura de Color 6000K



6000K

Ref. 1130010026

Lámpara Xenon 6000K
12V D3S 35W



- Voltaje de 12V
- Tecnología Anti-Flicker
- 35W de Potencia
- Luminosidad de 5000LM
- Vida útil de más de 2500 horas
- Temperatura de Color 6000K



6000K

Ref. 1130010024



6000K

Ref. 1130010027

Lámpara Xenon 6000K
12V D5S 35W



- Voltaje de 12V
- Tecnología Anti-Flicker
- 35W de Potencia
- Luminosidad de 5000LM
- Vida útil de más de 2500 horas
- Temperatura de Color 6000K



Lámpara Xenon 6000K
12V D8S 35W



Voltaje de 12V	Tecnología Anti-Flicker	35W de Potencia
Luminosidad de 5000LM	Vida útil de más de 2500 horas	Temperatura de Color 6000K



DISPONIBLE PARA



6000K



Ref. 1130010028

XENON LINHA D

Tech One XENON D4R EXTREME LIGHT

XENON D4R 35W
P32d-6 · 12V · 6000K

AHORA TAMBIÉN EN 6.000K TONALIDAD

CASQUILLO: D1R | D1S | D2R | D2S | D3R | D3S | D4R | D4S | D5S | D8S





LA MÁS BLANCA DEL MERCADO

LÁMPARAS SUPER BLANCAS





El única en el mercado que es completamente azul



Lámpara Super Blanca 8500K
12V H7 55W



Detalles de la Lámpara Super Blanca 8500K 12V H7 55W

Para quien busca un coche más personalizado, moderno y con iluminación diferenciada, Tech One trae la **Lámpara Super Blanca más blanca del mercado.**

Fabricada para los más variados modelos de automóviles, la Lámpara Super Blanca Tech One es una Lámpara Halógena que emite una **Luminosidad Intensa** y **efecto similar** a las Lámparas de Xenón.

Desarrollada por los laboratorios de la marca, la lámpara tiene **tecnología exclusiva**, con la **bombilla 100% azul**, lo que permite una **mayor eficacia del color proyectado.** El producto consiste en un par de lámparas **super blancas 8500K.**

La rigurosa elección de las plantas de producción y su control de calidad tratan de **garantizar** la **ausencia de defectos.** La Lámpara pasa por un **baño de polvo químico de cobalto.**



Voltaje de 12V

Certificación E-mark

Luz blanca similar al xenón

55W de Potencia para cada Lámpara

Lámpara de vidrio totalmente azul

Mayor eficacia del color proyectado

8500K



Ref. Kit 1050010035 Ref. Uni 1050010055

Lámpara Super Blanca 8500K 12V H1 55W



Voltaje de 12V

Certificación E-mark


55W de Potencia para cada Lámpara

Luz blanca similar al xenón

Lámpara de vidrio totalmente azul

Mayor eficacia del color proyectado

Ref. Kit 1050010043 Ref. Uni 1050010051



Lámpara Super Blanca 8500K 12V H3 55W



Voltaje de 12V

Certificación E-mark


55W de Potencia para cada Lámpara

Luz blanca similar al xenón

Lámpara de vidrio totalmente azul

Mayor eficacia del color proyectado

Ref. Kit 1050010032 Ref. Uni 1050010052



Lámpara Super Blanca
8500K 12V H4 60/55W



- V** Voltaje de 12V
- E4** Certificación E-mark
- 60/55W de Potencia para cada Lámpara
- Luz blanca similar al xenón
- Lámpara de vidrio totalmente azul
- Mayor eficacia del color proyectado



8500K

Ref. Kit 1050010033 Ref. Uni 1050010053

Lámpara Super Blanca
8500K 12V H9 55W



- V** Voltaje de 12V
- E4** Certificación E-mark
- 55W de Potencia para cada Lámpara
- Luz blanca similar al xenón
- Lámpara de vidrio totalmente azul
- Mayor eficacia del color proyectado



8500K

Ref. 1050010037

Lámpara Super Blanca
8500K 12V H4 35W Moto



8500K

Ref. 1050010054



- V** Voltaje de 12V
- E4** Certificación E-mark
- 35W de Potencia para cada Lámpara
- Luz blanca similar al xenón
- Lámpara de vidrio totalmente azul
- Mayor eficacia del color proyectado

Lámpara Super Blanca
8500K 12V H11 55W



- V** Voltaje de 12V
- E4** Certificación E-mark
- 55W de Potencia para cada Lámpara
- Luz blanca similar al xenón
- Lámpara de vidrio totalmente azul
- Mayor eficacia del color proyectado



8500K

Ref. Kit 1050010057 Ref. Uni 1050010044

Lámpara Super Blanca
8500K 12V H8 35W



- V** Voltaje de 12V
- E4** Certificación E-mark
- 35W de Potencia para cada Lámpara
- Luz blanca similar al xenón
- Lámpara de vidrio totalmente azul
- Mayor eficacia del color proyectado



8500K

Ref. Kit 1050010036 Ref. Uni 1050010056

Lámpara Super Blanca
8500K 12V H13 60/55W



- V** Voltaje de 12V
- E4** Certificación E-mark
- 60/55W de Potencia para cada Lámpara
- Luz blanca similar al xenón
- Lámpara de vidrio totalmente azul
- Mayor eficacia del color proyectado



8500K

Ref. 1150010046

Lámpara Super Blanca
8500K 12V H16 19W



- V** Voltaje de 12V
- E4** Certificación E-mark
- 19W de Potencia para cada Lámpara
- Luz blanca similar al xenón
- Lámpara de vidrio totalmente azul
- Mayor eficacia del color proyectado



8500K
Ref. Kit 1050010058 Ref. Uni 1050010045

Lámpara Super Blanca
8500K 12V 9005 60W



- V** Voltaje de 12V
- E4** Certificación E-mark
- 60W de Potencia para cada Lámpara
- Luz blanca similar al xenón
- Lámpara de vidrio totalmente azul
- Mayor eficacia del color proyectado



8500K
Ref. Kit 1050010029 Ref. Uni 1050010056

Lámpara Super Blanca
8500K 12V H16 24W



8500K

Ref. 1050010085



- V** Voltaje de 12V
- E4** Certificación E-mark
- 24W de Potencia para cada Lámpara
- Luz blanca similar al xenón
- Lámpara de vidrio totalmente azul
- Mayor eficacia del color proyectado

Lámpara Super Blanca
8500K 12V 9006 51W



- V** Voltaje de 12V
- E4** Certificación E-mark
- 51W de Potencia para cada Lámpara
- Luz blanca similar al xenón
- Lámpara de vidrio totalmente azul
- Mayor eficacia del color proyectado



8500K
Ref. Kit 1050010030 Ref. Uni 1050010050

Lámpara Super Blanca
8500K 12V 881 27W



- V** Voltaje de 12V
- E4** Certificación E-mark
- 27W de Potencia para cada Lámpara
- Luz blanca similar al xenón
- Lámpara de vidrio totalmente azul
- Mayor eficacia del color proyectado



8500K
Ref. Kit 1050010042 Ref. Uni 1050010048

Lámpara Super Blanca
8500K 24V H1 70W



- V** Voltaje de 24V
- E4** Certificación E-mark
- 70W de Potencia para cada Lámpara
- Luz blanca similar al xenón
- Lámpara de vidrio totalmente azul
- Mayor eficacia del color proyectado



8500K
Ref. 1050010060

Lámpara Super Blanca
8500K 24V H3 70W
Camión



Voltaje de 24V	Certificación E-mark	70W de Potencia para cada Lámpara
Luz blanca similar al xenón	Lámpara de vidrio totalmente azul	Mayor eficacia del color proyectado



Ref. 1050010031

Lámpara Super Blanca
8500K 24V H11 70W



Voltaje de 12V	Certificación E-mark	70W de Potencia para cada Lámpara
Luz blanca similar al xenón	Lámpara de vidrio totalmente azul	Mayor eficacia del color proyectado



Ref. 1050010062

Lámpara Super Blanca
8500K 24V H4 75/70W
Camión



Voltaje de 24V	Certificación E-mark	75/70W de Potencia para cada Lámpara
Luz blanca similar al xenón	Lámpara de vidrio totalmente azul	Mayor eficacia del color proyectado




Ref. 1050010061

Lámpara Super Blanca
8500K 24V H7 70W
Camión



Voltaje de 24V	Certificación E-mark	70W de Potencia para cada Lámpara
Luz blanca similar al xenón	Lámpara de vidrio totalmente azul	Mayor eficacia del color proyectado



Ref. 1050010034





ALEACIÓN DE METAL DE PRIMERA LÍNEA

LÁMPARAS HALÓGENAS





Aleación metálica de primera calidad



Lámpara Super Blanca 8500K
12V H7 55W



Detalles de la Lámpara Halógena 12V H7 55W



¿Necesita cambiar su **lámpara**? Con un excelente **costo-beneficio**, Lámpara presenta **Voltaje de 12V**, **Potencia de 55W** y tiene **garantía** de calidad **certificada por Inmetro**, el organismo internacional **SGS** y la **certificación europea E-Mark**.

Lámparas de **producción totalmente mecánica**, **Presión de gas constante** en el interior del vidrio que **aumenta la durabilidad** de la lámpara. Alto control de calidad en la producción.

Voltaje de 12V

Certificación E-mark

Luminosidad Intensa

55W de Potencia

Mayor eficacia del color proyectado

Mayor Durabilidad

DISPONIBLE PARA

4300K

Ref. 1050010004

Lámpara Halógena 12V 880 27W



DISPONIBLE PARA



Voltaje de 12V

Certificación E-mark

27W de Potencia

Luminosidad Intensa

Mayor eficacia del color proyectado

Mayor Durabilidad

Ref. 1050010038

4300K

Lámpara Halógena 12V 881 27W



DISPONIBLE PARA



Voltaje de 12V

Certificación E-mark

27W de Potencia

Luminosidad Intensa

Mayor eficacia del color proyectado

Mayor Durabilidad

Ref. 1050010039

4300K

Lámpara Halógena
12V 9005 60W



Voltaje de 12V

Certificación E-mark

60W de Potencia

Luminosidad Intensa

Mayor eficacia del color proyectado

Mayor Durabilidad



Ref. 1050010007

Lámpara Halógena
12V H3 55W



Voltaje de 12V

Certificación E-mark

55W de Potencia

Luminosidad Intensa

Mayor eficacia del color proyectado

Mayor Durabilidad



Ref. 1050010002

Lámpara Halógena
12V 9006 51W



Ref. 1050010008



Voltaje de 12V

Certificación E-mark

51W de Potencia

Luminosidad Intensa

Mayor eficacia del color proyectado

Mayor Durabilidad

Lámpara Halógena
12V H4 60/55W



Voltaje de 12V

Certificación E-mark

60/55W de Potencia

Luminosidad Intensa

Mayor eficacia del color proyectado

Mayor Durabilidad



Ref. 1050010003

Lámpara Halógena
12V H1 55W



Voltaje de 12V

Certificación E-mark

55W de Potencia

Luminosidad Intensa

Mayor eficacia del color proyectado

Mayor Durabilidad



Ref. 1050010001

Lámpara Halógena
12V H4 35W Moto



Voltaje de 12V

Certificación E-mark

35W de Potencia

Luminosidad Intensa

Mayor eficacia del color proyectado

Mayor Durabilidad



Ref. 1050010023

Lámpara Halógena
12V H8 35W



Voltaje de 12V	Certificación E-mark	35W de Potencia
Luminosidad Intensa	Mayor eficacia del color proyectado	Mayor Durabilidad



Ref. 1050010021

Lámpara Halógena
12V H13 60/55W




Voltaje de 12V	Certificación E-mark	60/55W de Potencia
Luminosidad Intensa	Mayor eficacia del color proyectado	Mayor Durabilidad



Ref. 1050010016

Lámpara Halógena
12V H9 65W



Ref. 1050010022



Voltaje de 12V	Certificación E-mark	65W de Potencia
Luminosidad Intensa	Mayor eficacia del color proyectado	Mayor Durabilidad

Lámpara Halógena
12V H15 15/55W



Voltaje de 12V	Certificación E-mark	15/55W de Potencia
Luminosidad Intensa	Mayor eficacia del color proyectado	Mayor Durabilidad



Ref. 1050010017

Lámpara Halógena
12V H11 55W



Voltaje de 12V	Certificación E-mark	55W de Potencia
Luminosidad Intensa	Mayor eficacia del color proyectado	Mayor Durabilidad



Ref. 1050010005

Lámpara Halógena
12V H16 19W PGJ19-3



Voltaje de 12V	Certificación E-mark	19W de Potencia
Luminosidad Intensa	Mayor eficacia del color proyectado	Mayor Durabilidad



Ref. 1050010018

Lámpara Halógena
12V H16 24W PS24W




Ref. 1050010006

Lámpara Halógena
12V H16 24W PSX24W




Ref. 1050010086



Lámparas Halógenas Miniaturas 12V



Ref.	Denominación	Imagen	Potencia ⚡	Base
1050010009	T10 12V W5W		5W	W2.1X9.5d
1050010010	1034 S25 12V 2 POLOS		21W/5W	BAY15D
1050010011	1141 1 S25 12V 1 POLO		21W	BA15S
1050010014	TUBULAR C5W 12V 11mm X 36mm		5W	SV8.5
1050010028	TUBULAR C10W 12V 11mm X 41mm		10W	SV8.5
1050010025	67 R5W 12V		5W	BA15S
1050010024	67 R10W 12V		10W	BA15S
1050010027	69 T4W 12V		4W	BA9S
1050010064	TUBULAR C10W 12V 11mm X 31mm		10W	SV8.5
1050010063	TUBULAR C10W 12V 11mm X 36mm		10W	SV8.5
1050010065	W1.2W 12V		1.2W	W2X4.6d
1050010066	T10 W5W 12V AZUL		5W	SV8.5
1050010067	W16W 12V		16W	W2.1X9.5d
1050010068	PY21W 12V AMBAR 1 POLO		21W	BAU15S
1050010070	P27W 12V 1 POLO		27W	-
1050010077	W21/5W 12V 2 POLOS		5W	W3X16q
1050010078	P27.7W 12V 2 POLOS		27/7W	W2.5X16q
1050010079	1176 21W/5W 12V 2 POLOS		21W/5W	BA15d 6CP



ALEACIÓN DE METAL DE PRIMERA LÍNEA

LÁMPARAS HALÓGENAS 24V Y MINI 24V



Lámpara Halógena
24V H1 70W



- Voltaje de 24V
- Certificación E-mark
- 70W de Potencia
- Luminosidad Intensa
- Mayor eficacia del color proyectado
- Mayor Durabilidad



4300K

Ref. 1050010015

Lámpara Halógena
24V H7 70W



- Voltaje de 24V
- Certificación E-mark
- 70W de Potencia
- Luminosidad Intensa
- Mayor eficacia del color proyectado
- Mayor Durabilidad



4300K

Ref. 1050010020

Lámpara Halógena
24V H3 70W



4300K

Ref. 1050010040



- Voltaje de 24V
- Certificación E-mark
- 70W de Potencia
- Luminosidad Intensa
- Mayor eficacia del color proyectado
- Mayor Durabilidad

Lámpara Halógena
24V H11 70W



- Voltaje de 24V
- Certificación E-mark
- 70W de Potencia
- Luminosidad Intensa
- Mayor eficacia del color proyectado
- Mayor Durabilidad



4300K

Ref. 1050010041

Lámpara Halógena
24V H4 75/70W



- Voltaje de 24V
- Certificación E-mark
- 75/70W de Potencia
- Luminosidad Intensa
- Mayor eficacia del color proyectado
- Mayor Durabilidad



4300K

Ref. 1050010019

Ref.	Familia	Imagen	Potencia	Base
1050010080	T10 W5W 24V		5W	W2.1X9.5d
1050010081	69 T4W 24V		4W	BA9S
1050010082	PY21W 24V		21W	BAU15S
1050010012	P21W 24V 1 POLO		21W	BA15S
1050010013	R5W 24V		5W	BA15S
1050010026	P21/5W 24V 2 POLOS		21/5W	PY21/BAY15D

Macaco de Ruedas



- Fácil Transporte y Almacenamiento
- Certificación E-mark
- Capacidad de 2 Toneladas
- Soldaduras de punta a punta
- Elevación mínima de 140 mm y máxima de 310 mm
- Calzos de Caucho



Ref. 1000030001

Caballete para Coche



- Fácil Transporte y Almacenamiento
- Certificación E-mark
- Capacidad de 2 Toneladas
- 270 mm de elevación mínima y 370 mm de elevación máxima
- Se eleva con Seguridad y Facilidad



Ref. 1000010001

Macaco de Tijeras



1T Ref. 1000020001
1.5T Ref. 1000020002
2T Ref. 1000020003



- Fácil Transporte y Almacenamiento
- Certificación E-mark
- Capacidad de 2 Toneladas
- Calzos de Caucho
- Elevación
- Mínimo 90mm - Máximo 320mm para 1.0 Tonelada
- Mínimo 110mm - Máximo 390mm para 1.5 Toneladas
- Mínimo 110mm - Máximo 360mm para 2.0 Toneladas

Macaco Botella



- Fácil Transporte y Almacenamiento
- Certificación E-mark
- Capacidad de 2 ó 4 toneladas
- Calzos de Caucho
- Elevación
- Mínimo 158mm - Máximo 308mm para 2 Toneladas
- Mínimo 195mm - Máximo 380mm para 4 Toneladas



2T - Ref. 1000040001
4T - Ref. 1000040002





ACCESORIOS PARA COCHES



A

V



100m 60 km/h

100m 60 km/h

- /Administration
- /Human Resources
- /Legal
- /Accounting
- /Finance
- /Marketing
- /Publicity

- /Promotion
- /Research
- /Business
- /Development
- /Engineering
- /Manufacturing
- /Risk/Insurance



Compresor de Aire Auto - Turbo Air



Detalles del Compresor de Aire Auto - Turbo Air

El Compresor de Aire Auto Turbo Air es **ideal** para cualquiera que busque un aparato **versátil, compacto y fácil de usar**.

En situaciones **cotidianas** o incluso **de emergencia** (como un pinchazo), el compresor demuestra su **versatilidad**. Como se puede conectar a una **entrada de 12 V** del coche, es un producto **indispensable** que puede ser útil en **diversos escenarios**.

El dispositivo viene con **tres adaptadores** para la **boquilla de la manguera** y, con estos adaptadores, además de inflar **neumáticos** de coche, el compresor es capaz de inflar **balones, neumáticos de bicicleta, boyas**, entre otros.

El motor del compresor es **diferente** porque está fabricado **en cobre** y tiene un **ventilador acoplado**, lo que proporciona una **mayor resistencia y durabilidad**, así como una **mayor estabilidad** de uso.

Para garantizar la **máxima eficacia** y el **correcto funcionamiento del producto**, asegúrese de utilizarlo en un **entorno ventilado**.



DISPONIBLE PARA

-

- Voltaje de 12V
- Botón ON y OFF
- Cable de Alimentación de 3 metros
- Manómetro de precisión en PSI y Kg/Cm².
- Manguera de Aire 45cm
- Ligero y Fácil de Transportar

Compresor de Aire Auto



DISPONIBLE PARA

-

- Voltaje de 12V
- 300 PSI
- Ligero y fácil de Transportar
- Botón ON y OFF
- Sistema de Ventilación Interno
- Uso Versátil

Ref. 1010030001

Proyector de Panel HUD



DISPONIBLE PARA

-

- Voltaje de 12V
- 860MW de Potencia
- Temperatura de funcionamiento -40°C-105°C
- Cable de Conexión 3M
- Ajuste Automático de la Iluminación

Ref. 1010080001

Ref. TBD



AUXILIARY HEADLIGHT

FARO AUXILIAR

Los Faros Auxiliares son más económicos, con una alta durabilidad y una mayor capacidad de iluminación para mejorar su rendimiento en el trabajo.

La tecnología asociada a la actividad agrícola se convierte cada vez más en un factor diferenciador, aportando beneficios y practicidad al operador, así como aumentos en la productividad y en las condiciones de trabajo. Con más de 17 años de experiencia en el mercado de accesorios para automóviles, Tech One presenta una línea completa de faros auxiliares que realmente revolucionará el mercado agrícola.

RESISTENTE Y VERSATIL

Las luces LED tienen varias aplicaciones y garantizan versatilidad y alto rendimiento para el sistema de iluminación de su máquina, especialmente en comparación con las lámparas halógenas tradicionales. Además de ofrecer mayor iluminación y mejor visibilidad en proyecciones de larga distancia, también tiene un ciclo de vida más largo con resistencia a condiciones climáticas adversas.

Los Faros Auxiliares Tech One tienen tres formatos, cada uno con características diferentes para atender mejor a sus necesidades. El formato ovalado es ideal para una proyección estrecha y una mayor intensidad en un lugar determinado.

La forma rectangular tiene una iluminación más amplia para su sistema, mientras que la forma redonda ofrece una mejor proyección de la luz, lo que le permite ver a mayores distancias.

Para facilitar la instalación, los Faros Auxiliares vienen acompañados de un kit de instalación completo con tornillos, tuercas y arandelas (cada modelo contiene la cantidad específica para la correcta instalación). Además de facilitar este proceso, evita el desperdicio de materiales y optimiza la instalación del producto, que se puede aplicar en varios lugares de la máquina para mejorar su sistema de iluminación.

HA LLEGADO LA LUZ QUE ILUMINARÁ TU TRABAJO.

PULVERIZACIÓN EN TRABAJOS AGROPECUARIOS

Debido a las altas temperaturas, la baja humedad y las ráfagas de viento durante el día, el servicio de fumigación suele realizarse por la noche. Además de la ausencia de estos factores climáticos, durante la noche, la disminución de la evaporación favorece la absorción del suelo y la siembra. Y como se sabe, enfrentar la baja visibilidad es un desafío, y para iluminar su trabajo, Tech One ha desarrollado el Faro Auxiliar en tono azul (temperatura de color 12000k).

Este tipo de color en la iluminación es ideal para crear contraste entre el entorno de plantación y las boquillas de agua, lo que facilita al operador la identificación de cualquier tipo de problema en el sistema.



RESISTENTE A AGUA



BIVOLT 12/24V~74V (PICO E NOMINAL)



6000K



12000K




LANZAMIENTO

Faro Auxiliar LED 12/24V 16 LEDS Azul Cuadrado



12000K



La línea de **Faros Auxiliares** destaca por su **gran capacidad de proyección y potencia de iluminación, aumentando así la visibilidad a larga distancia.**

Además, **todos los faros** vienen completos con un **kit de instalación** con la cantidad específica para su correcta instalación. Los faros cuentan con la **certificación IP67**, lo que significa que están diseñados para ser **resistentes al agua, al polvo y a posibles arañazos**, lo que ayuda a **prolongar su vida útil.**

El **Faro Cuadrado Auxiliar con 16 Leds** y 12000K tiene una **coloración Azul** desarrollada específicamente para **facilitar el trabajo de pulverización en actividades agrícolas.**

La **baja visibilidad nocturna** es un **reto**, por lo que el tinte crea un **contraste en el entorno** que **ayuda al operario a identificar los rociadores de agua**, evitando problemas y **aumentando el rendimiento.**



Resistencia al agua
Norma IP67



Voltaje de
12/24 V



Potencia
de 48W



Temperatura
12000 k
Color Azul




Compuesto por
16 LED


Ref. 1160020004



6000K



Ref. 1160020001



Faro Auxiliar LED 6000k 12/24V 8 LEDS Oval



Voltaje de 12/24V	Resistencia al agua Norma IP67	24W de Potencia
Compuesto por 8 LED's	Temperatura de 6000 k	


Faro Auxiliar LED 6000k 12/24V 8 LEDS Rectangular



Voltaje de 12/24V	Resistencia al agua Norma IP67	48W de Potencia
Compuesto por 8 LED's	Temperatura de 6000 k	



6000K




Ref. 1160020002



Faro Auxiliar LED 6000k 12/24V 9 LEDS Cuadrado



6000K



Ref. 1160020007



Voltaje de 12/24V	Resistencia al agua Norma IP67	27W de Potencia
Compuesto por 9 LED's	Temperatura de 6000 k	

Faro Auxiliar LED
6000k 12/24V
9 LEDS Redondo



- V** Voltaje de 12/24V
- IP67** Resistencia al agua Norma IP67
- ⚡** 27W de Potencia
- 💡** Compuesto por 9 LED's
- 👁️** Temperatura de 6000 k



6000K
Ref. 1160020006

Sirena Piezo



- V** Voltaje de 12 ó 24 V
- IP67** Resistencia al agua Norma IP67
- A** Amperaje de 0,06A
- 💡** LED sincronizados con el tono elegido
- 🔊** 6 tonos sonoros



Ref. 12V 1010090001
Ref. 24V 1010090002



Faro Auxiliar LED
6000k 12/24V
14 LEDS Redondo



Ref. 1160020005
6000K



- V** Voltaje de 12/24V
- IP67** Resistencia al agua Norma IP67
- ⚡** 42W de Potencia
- 💡** Compuesto por 14 LED's
- 👁️** Temperatura de 6000 k

Aspiradora de Coche



- V** Voltaje de 12V
- 🔌** Conexión en la toma del encendedor - 12V
- ⚡** 60W de Potencia
- 🧹** Limpieza Rápida y Eficaz
- 👉** Compacto, Ligero y Portátil
- 🔧** Fuerte Succión y tiene un adaptador



Ref. 1010020001

Faro Auxiliar LED
6000k 12/24V
16 LEDS Cuadrado



- V** Voltaje de 12/24V
- IP67** Resistencia al agua Norma IP67
- ⚡** 48W de Potencia
- 💡** Compuesto por 16 LED's
- 👁️** Temperatura de 6000 k



6000K
Ref. 1160020003

Adaptador De Enchufe Para Encendedor De Cigarrillos



- V** Voltaje de 12V
- 💡** Signal LED luminoso
- A** 15A de Amperaje
- 🌡️** Temperatura de Funcionamiento -30°C + 80°C
- 🔌** Adaptador de Enchufe y Encendedor



● Ref. 1010010002 ● Ref. 1010010005
● Ref. 1010010003 ● Ref. 1010010004



LIMPIEZA EFICAZ Y SILENCIOSA

ESCOBILLAS AUTO





+30%
PERFORMANCE
NEW FORMULA

Escobilla Auto **Specific Fit**



Detalles de la Escobilla Auto Specific Fit

La línea de escobillas **Specific Fit** se ha desarrollado para un tipo de **cliente más exigente**, que quiere comprar en el mercado una **escobilla con el tamaño exacto y más adecuado** para su **coche**. También demuestra su preocupación por la **sostenibilidad**.

Esta línea es la elección asertiva para quienes buscan **altas prestaciones aliadas al mejor precio del mercado**.

La escobilla es de **acero con memoria elástica** y se adapta a la curvatura del cristal, lo que favorece una **limpieza eficaz, suave y silenciosa**. Sobre todo, garantiza la **seguridad** del conductor y una **buena visibilidad**.

La nueva fórmula ha mejorado la línea **Specific Fit** con un **diseño aún más aerodinámico**, aumentando la **adaptación** a la curvatura del cristal y la **suavidad** durante el funcionamiento.

Proporciona un **30% más de vida útil y rendimiento**.



Acero con Memoria Elástica

Sostenible

Mayor Resistencia

Mayor Durabilidad

Alto Rendimiento

Kit de 2 Escobillas

DISPONIBLE PARA

De 20" a 30"
Consultar la tienda Specific Fit



Escobilla Auto Soft



Acero con Memoria Elástica

Mayor Durabilidad y Resistencia

Limpieza Silenciosa

Curvatura de Adaptación al Vidrio

Adherencia y Limpieza de Alto Rendimiento

1 Escobilla

De 10" a 28"
Consultar la tienda Soft



Escobilla Auto 7 Accesorios



Acero con Memoria Elástica

Mayor Durabilidad y Resistencia

Limpieza Silenciosa

Curvatura de Adaptación al Vidrio

Adherencia y Limpieza de Alto Rendimiento

1 Escobilla

De 16" a 30"
Consultar la tienda 7 Accesorios



Escobilla Trasera Smart




DISPONIBLE PARA



En los días de lluvia, nada mejor que estar **bien preparado**. Pensando en la **seguridad** que una **buena visibilidad** garantiza a los conductores en esos momentos, Code desarrolló la **escobilla limpiacristales trasera smart**.

El cepillo, desarrollado en colaboración con los laboratorios Tech One, está compuesto de **metal, caucho y polímeros**. Cuenta con una **variedad de accesorios** incluidos en el paquete (TA/TB/TC/THDTL), una **varilla maleable** que se ajusta al **crystal** y una **memoria de curvatura** que garantiza la **limpieza de las esquinas cóncavas del cristal**.

La tecnología y el diseño de los cepillos les confieren una **mayor durabilidad y resistencia**, así como una **mayor adherencia a la luneta trasera**, para una **limpieza más eficaz y silenciosa**.



Acero con Memoria Elástica



Mayor Durabilidad y Resistencia



Limpieza Silenciosa



Curvatura de Adaptación al Vidrio



Adherencia y Limpieza de Alto Rendimiento



De 10" a 16"
Consultar la tienda
Trasera Smart





ALTA TECNOLOGÍA EN EL SISTEMA DE SONIDO DE SU COCHE

COMPONENTES DE AUDIO 



Autorradio S500



Detalles del Autorradio S500

Integrado en la **nueva línea de radios de Svart**, la línea S, el autorradio S500 cuenta con tecnología certificada Bluetooth.

La línea mantiene la **calidad de la prueba de conectividad**, pudiendo **alcanzar un mayor número de estaciones**. El dispositivo es capaz de **establecer conexión con emisoras más lejanas** y gracias a ello **aumenta la calidad de conexión con las más cercanas**, reduciendo así los **fallos de frecuencia** normalmente presentes en algunas radios, emitiendo así un **sonido más limpio**.

Aportando más potencia, la radio para coche S500 incorpora un **receptor FM estéreo** con sintonización electrónica, **conexión Bluetooth** con micrófono integrado, **doble USB, Micro SD y entrada AUX**.

Su pantalla **LED digital** tiene **siete colores** (rojo, azul, morado, verde, cian, blanco y amarillo) y se puede **remotorizar** mediante un **mando a distancia**.

El radio se puede controlar a través de la **aplicación E Way Link**, compatible con Android e iOS.



DISPONIBLE PARA

Lector MP3

Dos Entradas USB y Auxiliares

Tarjeta SD y Conexión Bluetooth

Incluye Control Remoto y Micrófono Integrado

Receptor Digital de Frecuencias AM/FM Radio de 4 Canales

Potencia 4 x 25W RMS

Ref. 1150020006

Autorradio S100



Lector MP3

Entrada USB y Entrada Auxiliar

Conexión Bluetooth

Incluye Control Remoto y Micrófono Integrado

Receptor digital de Frecuencias AM/FM Radio de 4 Canales

Potencia 4 x 25W RMS

Ref. 1150020004

Autorradio S300



Lector MP3

Entradas USB y Entrada Auxiliar

Tarjeta SD y Conexión Bluetooth

Incluye Control Remoto y Micrófono Integrado

Receptor digital de Frecuencias AM/FM Radio de 4 Canales

Potencia 4 x 25W RMS

Ref. 1150020005

Antena Interior



- A** Amperaje de 5-80mA
- V** Voltaje de 12V
- Frecuencia de 85-112MHz
- 3,2 m de Longitud
- Amplifica la captación de Frecuencias AM/FM
- Aumento : 25 ± 3 dB



Ref. 1150030001

Enchufe de Antena de Coche



- V** Voltaje de 12V
- Aplicación para Radio o Multimedia
- Tamaño del Extensor: 30 Cm x 2.4 mm
- Tamaño de lo pin: Anchura 1.6 mm x Longitud 6 mm



Ref. 1010050001

Adaptador de radio Bluetooth/USB



- V** Voltaje de 5V
- Conexión Bluetooth
- Conexión para Auxiliar
- Alimentación por Conexión USB

Ref. 1150040002

Enchufe de Antena de Coche con Adaptador



- V** Voltaje de 12V
- Aplicación para Radio o Multimedia
- Tamaño : 17.6 mm x 5 mm



Ref. 1150040001

SVART
SVARTSOUND.COM

LANZAMIENTO LÍNEAS

MÁS POTENCIA Y TECNOLOGÍA
¡PARA EL SONIDO DE TU COCHE!

TODA LA LÍNEA AHORA CON BLUETOOTH!

S500 TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DUAL USB



100% EN COBRE

CABLES RCA 



Cable RCA Prime Plug Metal 5mm Transp. Rojo 100% Cobre



Detalles del Cable RCA Prime Plug Metal 5mm Transp. Rojo 100% Cobre



La línea de cables RCA Prime de Svart es ideal para quienes aprecian la **calidad del sonido en el automóvil**.

Los cables **no** permiten **interferencias y ruidos** en el sonido de su coche. Esto se debe a que los cables están hechos de un escudo **trenzado interno** con **doble blindaje**, además de tener **conectores de metal** con **plástico inyectado**.

Desarrollado en colaboración con los laboratorios Tech One, el cable RCA Prime de Svart con clavija metálica **tiene cinco metros de longitud** y es de **color rojo**.

Es **100% de cobre** (línea positiva), y dispone de: conectores dobles de alta presión con **baño de oro químico** y también conectores **metálicos** con **plástico inyectado** para una **mejor calidad** en la **transmisión del sonido** (aplicación exclusiva).

También cuenta con cable de cobre (AAC) libre de oxígeno (OFHC - Oxygen Free High Thermal Conductivity), aislamiento dieléctrico, **protección interna contra el ruido** y recortes pulidos en la toma de corriente para **evitar que el ruido se agite**.



Protección interna contra el ruido	Conector RCA
1 ó 5 metros de longitud	Diámetro de 5mm
Cable 100% de cobre	Calidad de la Emisión Sonora

Ref. 1150010014 1 metro

Ref. 1150010017 5 metros

Cable RCA Prime Plug Metal 5mm Rojo 2H y 1M 100% Cobre



Protección interna contra el ruido	Conector RCA	5 metros de Longitud
Diámetro de 5mm	Cable 100% de cobre	Calidad de la Emisión sonora

Ref. 1150010033 Ref. 1150010034 2 machos y 1 hembra

Cable RCA Standard Negro 4mm



Protección interna contra el ruido	Conector RCA	1,3 y 5 metros de Longitud
Diámetro de 4mm	Cable 100% de cobre	Calidad de la Emisión sonora

Ref. 1150010001 1 metro
 Ref. 1150010002 3 metros
 Ref. 1150010003 5 metros

Cable RCA Inyectado Azul/Plata Transparente 4mm 5m



- Protección interna contra el ruido
- Conector RCA
- 5 metros de Longitud
- Diámetro de 4mm
- Cable 100% de cobre
- Calidad de la Emisión sonora



Ref. TBD

Cable RCA Inyectado Negro/Plata Transparente 4mm 5m



- Protección interna contra el ruido
- Conector RCA
- 5 metros de Longitud
- Diámetro de 4mm
- Cable 100% de cobre
- Calidad de la Emisión sonora



Ref. TBD

Cable RCA Prime Plug Metal Azul Transparente 5mm 1m



Ref. TBD



- Protección interna contra el ruido
- Conector RCA
- 1 metro de Longitud
- Diámetro de 5mm
- Cable 100% de cobre
- Calidad de la Emisión sonora

Cable RCA Prime Plug Metal Transparente Rojo 5mm 1m



- Protección interna contra el ruido
- Conector RCA
- 1 metro de Longitud
- Diámetro de 5mm
- Cable 70% cobre 30% aluminio
- Calidad de la Emisión sonora



Ref. TBD

Cable RCA Prime Plug Metal Azul Transparente 5mm 5m



- Protección interna contra el ruido
- Conector RCA
- 5 metros de Longitud
- Diámetro de 5mm
- Cable 70% cobre 30% aluminio
- Calidad de la Emisión sonora



Ref. TBD

Cable RCA Prime Plug Metal 5mm Transparente Rojo 2H y 1M



- Protección interna contra el ruido
- Conector RCA
- 1 metro de Longitud
- Diámetro de 5mm
- Cable 70% cobre 30% aluminio
- Calidad de la Emisión sonora



Ref. 1050010018

Cable RCA Prime Plug
Metal 5mm Transparente
Azul 5m 100% Cobre


SVART



Protección interna
contra el ruido



Conector RCA



5 metros de
Longitud



Diámetro de
5mm



Cable 100% de cobre



Calidad de la
Emisión sonora

DISPONIBLE PARA








Ref. TBD

Cable RCA Prime Plug
Metal 5mm Transp.
Rojo 1m 100% Cobre


SVART




Protección interna
contra el ruido




Conector RCA




1 metro de
Longitud



Diámetro de
5mm




Cable 100% de cobre



Calidad de la
Emisión sonora

DISPONIBLE PARA



Ref. TBD

Cable RCA Prime Plug
Metal 5mm Azul 1H y 2M
100% Cobre

SVART



Ref. TBD

DISPONIBLE PARA






Protección interna
contra el ruido



Conector RCA



1 metro de
Longitud



Diámetro de
5mm



Cable 100% de cobre



Calidad de la
Emisión sonora

Cable RCA Prime Plug
Metal 5mm Azul 2H y 1M
100% Cobre

SVART



Protección interna
contra el ruido



Conector RCA



1 metro de
Longitud



Diámetro de
5mm



Cable 100% de cobre



Calidad de la
Emisión sonora

DISPONIBLE PARA







Ref. TBD



¡Para que la fiesta no acabe nunca!





PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS

FUSIBLES Y TERMINALES 

Portafusibles 12 AWG
6 x 32 mm (A)



V
Voltaje de 12V

T
Tamaño del cable 32 cm

G
Grosor del cable: 6 mm

A
Corriente de 30A

12 AWG



Ref. 1080020001

Fusibles



V
Voltaje de 12V

T
Tamaños Micro, Medio, Maxi

P
Protección contra Cortocircuitos

A
Disponible en varias Amperajes (3 a 100A)

Fusibles
Consulte nuestras Referencias en la Tienda Online



Portafusibles en Línea Maxi 8GA



V
Voltaje de 12V

T
Tamaño del cable 30 cm

G
Grosor del cable: 6,7mm

A
Corriente de 30A



Ref. 1080020002

Portafusibles 30cm
BC 2.0 2mm 30A



V
Voltaje de 12V

T
Tamaño del cable 30 cm

G
Grosor del cable: 6,7mm

A
Corriente de 30A



Ref. 1080020003

Ref.	Tamaño	Amperios A	Imagen
1080010023	Micro	5 A	
1080010014	Micro	7,5 A	
1080010015	Micro	10 A	
1080010016	Micro	15 A	
1080010020	Micro	20 A	
1080010021	Micro	25 A	
1080010022	Micro	30 A	
1080010006	Medio	3 A	
1080010007	Medio	4 A	
1080010008	Medio	5 A	
1080010009	Medio	7,5 A	
1080010001	Medio	10 A	
1080010002	Medio	15 A	



Ref.	Tamaño 	Amperios A	Imagen
1080010003	Medio	20 A	
1080010004	Medio	25 A	
1080010005	Medio	30 A	
1080010011	Maxi	30 A	
1080010012	Maxi	40 A	
1080010013	Maxi	50 A	
1080010017	Maxi	60 A	
1080010018	Maxi	70 A	
1080010019	Maxi	80 A	
1080010010	Maxi	100 A	



Ref.	Tipología	AWG 	Tamaño 	Color 
1090010020	Ojal	0 AWG	8 mm	Rojo 
1090010019	Ojal	0 AWG	4 mm	Negro 
1090010027	Ojal	2 AWG	6 mm	
1090010025	Ojal	2 AWG	6 mm	
1090010028	Ojal	2 AWG	8 mm	Rojo 
1090010026	Ojal	2 AWG	8 mm	Negro 
1090010032	Ojal	4 AWG	5 mm	
1090010029	Ojal	4 AWG	5 mm	
1090010033	Ojal	4 AWG	6 mm	
1090010030	Ojal	4 AWG	6 mm	
1090010034	Ojal	4 AWG	8 mm	
1090010031	Ojal	4 AWG	8 mm	Negro 
1090010036	Ojal	6 AWG	6 mm	
1090010001	Ojal	6 AWG	6 mm	
1090010037	Ojal	6 AWG	8 mm	
1090010035	Ojal	6 AWG	8 mm	
1090010039	Ojal	8 AWG	6 mm	
1090010038	Ojal	8 AWG	6 mm	
1090010024	Ojal	10 AWG	6 mm	
1090010021	Ojal	10 AWG	6 mm	



Terminales





Conectores
Fiables y
Seguros




Terminales Macho, Hembra,
Ojal y Horquilla
de 4 a 8 mm



Tipos de cable AWG
0 a 22

Terminales
Consulte nuestras
Referencias en la
Tienda Online

Ref.	Tipología	AWG 	Tamaño 	Color 
1090010023	Ojal	10 AWG	8 mm	
1090010022	Ojal	10 AWG	8 mm	
1090010008	Ojal	12 ~ 10 AWG	4~6 mm	
1090010009	Ojal	16 ~ 14 AWG	4 mm	
1090010010	Ojal	22 ~ 16 AWG	4 mm	
1090010013	Horquilla	4 AWG	5 mm	
1090010012	Horquilla	4 AWG	5 mm	
1090010016	Horquilla	8 AWG	4 mm	
1090010014	Horquilla	8 AWG	4 mm	
1090010017	Horquilla - Ángulo 90°	8 AWG	4 mm	
1090010015	Horquilla - Ángulo 90°	8 AWG	4 mm	
1090010018	Macho con Retención	-	6,3 mm	
1090010007	Macho	12 AWG	6 mm	Amarillo 
1090010005	Macho	16 AWG	6 mm	Azul 
1090010006	Macho	22 AWG	6 mm	Rojo 
1090010011	Hembra con Retención	-	6,3 mm	
1090010002	Hembra	12 AWG	6 mm	Amarillo 
1090010003	Hembra	16 AWG	6 mm	Azul 
1090010004	Hembra	22 AWG	6 mm	Rojo 



DISPONIBLE PARA



Creating Bridges in the European Market



Tech One
A marca que evolui o seu carro



+351 234 090 358
+351 910 908 257



geral@ttech.pt



store.ttech.pt